Nykyinen uoma säilytetään ja yläpuolisen valuma-alueen (11 ha) vedet johdetaan hankealueen läpi.

Nykyinen uoma säilytetään ja yläpuolisen valuma-alueen (33 ha) vedet johdetaan hankealueen läpi.

Yläpuolisen valuma-alueen vedet ohjataan uudella ojalla hankealueen rajan suuntaisesti lounaaseen ja edelleen nykyisessä ojassa kaakkoon.

Osavaluma-alueen 5 vedet johdetaan nykyiseen uomaan kasvillisuuspainanteen kautta.

Nykyinen uoma säilytetään ja yläpuolisen valuma-alueen (25 ha) vedet johdetaan hankealueen läpi.

Hulevesiallas (9). Tilavaraus 170 m^2 ja tilavuus 85 m^3.

Hulevesiallas (10). Tilavaraus 150 m^2 ja tilavuus 75 m^3.

Nykyinen uoma säilytetään ja yläpuolisen valuma-alueen (65 ha) vedet johdetaan hankealueen läpi. Uoman varteen jätetään luonnontilainen suojakaista.

Hulevesiallas (1). Tilavaraus 70 m^2 ja tilavuus 35 m^3. Vesien purku Ihmistenojaan pintavaluntana.

Hulevesiallas (2). Tilavaraus 65 m^2 ja tilavuus 32 m^3. Vesien purku Ihmistenojaan pintavaluntana.

Hulevesiallas (3). Tilavaraus 80 m^2 ja tilavuus 40 m^3.

Ihmistenoja

Hulevesiallas (4). Tilavaraus 70 m^2 ja tilavuus 35 m^3.

Hulevesiallas (6). Tilavaraus 190 m^2 ja tilavuus 95 m^3.

Hulevesiallas (8). Tilavaraus 90 m^2 ja tilavuus 45 m^3.

Hulevesiallas (7). Tilavaraus 60 m^2 ja tilavuus 30 m^3.

Hulevesiallas (11). Tilavaraus 80 m^2 ja tilavuus 35 m^3.

Hulevesiallas (12). Tilavaraus 110 m^2 ja tilavuus 55 m^3.

Hulevesiallas (13). Tilavaraus 100 m^2 ja tilavuus 50 m^3. Vesien purku Ihmistenojaan pintavaluntana.

P

0 200 400 m

Marttilan aurinkovoimahanke, Santinkulma
HULEVESISUUNNITELMA
LIITE 4-1. Suunnitelmakartta 1:6000 (A3)
30.10.2026
Tekijät: S. Keskinen & S. Kiho & M. Viiliäinen
Tarkastaja: S. Tammela
Hyväksyjä: S. Lavinen

MERKINNÄT

- Hankealue
- Valuma-alue
- Valuma-alueen purkupiste
- Valuma-alueen purkupiste. Purku altaasta Ihmistenojaan pintavaluntana
- Oja, nykyinen
- Oja, suunniteltu
- Ojan virtaussuunta
- Pintavalunnan virtaussuunta
- Hulevesiallas, suunniteltu

SITOWISE